

เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 62

เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดในวันที่ 1-7 เมษายน 62 มีทั้งหมด

1. การตรวจสอบพบจุดขาด สาเหตุเกิดจาก การไฟฟ้าย้ายแนวสายFiber (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์)
2. ทำการตรวจสอบพบจุดขาด (เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - วิทยาลัยการอาชีพกาญจนภิเษกหนองจอก)
3. ทำการตรวจสอบพบจุดขาด เส้นทาง มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตวังน้อย – มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. ทำการตรวจสอบพบจุดขาดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี - สพท. ชุมพร เขต 2
5. ทำการตรวจสอบพบจุดขาดที่พท.แม่ฮ่องสอน เขต 2 - สพท. เชียงใหม่ เขต 5 ยังไม่สามารถดำเนินการซ่อมได้ เนื่องจากการไฟฟ้าถอนเสา และปักเสาโครงเหล็ก 115kv
6. ทำการตรวจสอบพบจุดขาดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ - วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร แต่เนื่องจากสายขาดมากกว่า 6 กม. สายจึงไม่พอ
7. ทำการตรวจสอบพบจุดขาดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร - มหาวิทยาลัยนเรศวร มีสัต์วี่มีเขี้ยวกัดแทะ
8. ทำการตรวจสอบพบจุดขาดที่ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี - วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท มีสัต์วี่มีเขี้ยวกัดแทะ
9. ทำการตรวจสอบพบจุดขาดที่ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ - วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ไฟไหม้สาย
10. ทำการตรวจสอบพบจุดขาดที่ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว - วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ระบบไฟฟาลัดวงจร
11. ทำการตรวจสอบพบจุดขาดที่ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระบบไฟฟาลัดวงจร
12. ทำการตรวจสอบพบจุดขาดที่ เส้นทาง วิทยาลัยชุมชนยโสธร – วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
13. ทำการตรวจสอบพบจุดขาดที่ เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - โรงเรียนสังขะวิทยาคม แต่เนื่องจากสาย 12 core ไม่เพียงพอ จึงขอพักการดำเนินการก่อน
14. ทำการตรวจสอบพบจุดขาดที่ เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาเขตวังน้อย ทำการย้ายแนวเสาไฟฟ้า
15. ทำการตรวจสอบพบจุดขาดที่ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม - วิทยาลัยการอาชีพนครไทย แต่เนื่องจากขาดหลายจุด จึงขอหยุดเวลา
16. ทำการตรวจสอบพบจุดขาดที่ เส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง – วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
17. ทำการตรวจสอบพบจุดขาดที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่าน สาเหตุจากไฟไหม้
18. สาเหตุเกิดจาก ไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน – มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
19. ตรวจสอบพบจุดขาดเส้นทาง สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2 - สพท. เชียงใหม่ เขต 5 แต่ยังไม่สามารถดำเนินการซ่อมได้ เนื่องจากการไฟฟ้าถอนเสา และปักเสาโครงเหล็ก 115kv เป็นระยะ 30 km. จึงแจ้งขอพักดำเนินการซ่อม

20. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพท. เพชรบูรณ์ เขต 2 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาด่านซ้าย แต่เนื่องจาก หน่วยงาน มีสายขาดเป็นระยะทางยาวๆ เป็นช่วงๆ จุดละมากกว่า 600 เมตร ที่มงานซ่อมไม่มีสายเคเบิล รอเคเบิลส่งถึงจะดำเนินการให้อย่างเร่งด่วนจึงขอพักชั่วคราว
21. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - สพท. เพชรบูรณ์ เขต 3 ถูกข้อมัดคม
22. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาด เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ - สพท. ชัยภูมิ เขต 2 - สพท. ขอนแก่น เขต 5 รถเกี่ยวสายขาด
23. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาด เส้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ - วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มีสายขาดเป็นระยะทางยาวๆ มากกว่า 6 กม. ที่มงานซ่อมไม่มีสายเคเบิล รอเคเบิล
24. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาด เส้นทางมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว - วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ระบบไฟฟ้าลัดวงจร
25. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง โรงเรียนปายวิทยา - วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เนื่องจาก ถูกข้อมัดคม
26. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - มหาวิทยาลัยพะเยา ถูกสัตว์กัดแทะ
27. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตาก - มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ถูกรถเกี่ยวสายไฟเบอร์
28. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ - โรงเรียนนครบางยางวิทยาคม ถูกข้อมัดคม
29. ตรวจสอบ พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตสุพรรณบุรี ถูกรถเกี่ยวสายFiber
30. ตรวจสอบ พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - สำนักงานเขตพื้นที่ อ่างทอง เขต 1 ถูกรถเกี่ยวสาย
31. ตรวจสอบ พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตวังน้อย - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถูกรถเกี่ยวสาย
32. ตรวจสอบ พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว - วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ถูกรถเกี่ยว
33. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพท. สกลนคร เขต 2 – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร
34. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สพท. ขอนแก่น เขต 5 ถูกข้อมัดคม
35. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - สพท. เพชรบูรณ์ เขต 3 เกิดจากไฟไหม้
36. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพท. ลพบุรี เขต 2 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สายถูกสัตว์กัดแทะ
37. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย – วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
38. ตรวจสอบพบเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไป วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ไฟฟ้าลัดวงจร
39. ตรวจสอบพบเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ไฟไหม้
40. ตรวจสอบพบเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไป มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตวังน้อย รถเกี่ยวสายขาด
41. ตรวจสอบพบเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ไป วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว สายcrack
42. ตรวจสอบพบเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไป วิทยาเทคนิคราชบุรี ถูกข้อมัดคม
43. ตรวจสอบพบเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไป สพท.ชุมพร เขต 2 มีสัตว์กัดแทะ
44. ตรวจสอบพบเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไป วิทยาลัยชุมชนพิจิตรโพทะเล

แจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ในวันที่ 1-7 เม.ย. 62

1. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม Adapter router 892 เสีย
2. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี fan of rack fail
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตรวจสอบ NMS DWDM พบ Alarm: POWER_FAIL
4. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น UPS sysdome ไม่สำรองไฟ
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง Router 892 เสียเปิดไม่ติด
6. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปลี่ยนUPS ตัวซ่อมคืน
7. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว ตรวจสอบพบไฟฟ้าดับไฟกระชากทำให้ Switch 3750 config หาย
8. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เปลี่ยน HDD Server Dell R710
9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง PM P2 งวด1 2562
10. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี PM P1 งวด2-2562
11. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย PM P1 งวด2-2562
12. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อุปกรณ์ Router PM P1 งวดที่ 2/2562
13. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อุปกรณ์ Router PM P1 งวดที่ 2/2562
14. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า UPS ไม่สำรองไฟ
15. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โปะทะเล พบ Alarm : HARD_BAD ที่การ์ด TN12SC201 ตำแหน่ง 016 อุปกรณ์ DWDM
16. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 ตรวจสอบพบ Battery Rectifier ไม่สำรองไฟ
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อุปกรณ์ Router PM P1 งวดที่ 2/2562
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี อุปกรณ์ Router PM P1 งวดที่ 2/2562
19. มหาวิทยาลัยรามคำแหง อุปกรณ์ Router PM P1 ครั้งที่2/2562
20. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อุปกรณ์ Router PM P1 งวดที่ 2/2562
21. วิทยาลัยการอาชีพพล UPS ไม่สำรองไฟ
22. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อุปกรณ์ Router PM P1 งวด2-2562
23. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย UPS เสีย ไม่สำรองไฟ
24. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี แจ้งตรวจสอบ switch เนื่องจาก fiber ปกติ
25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี PM P1 งวดที่ 2/2562
26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี PM P1 งวดที่ 2/2562
27. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ PM P1 งวดที่ 2/2562
28. วิทยาลัยการอาชีพหลวงประจักษ์ราชนาหาร PM P2 งวดที่2/2562
29. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ PM P1 งวดที่ 2/2562
30. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี UPS ไม่สำรองไฟ

31. วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา พัดลมตู้ rack เสีย
32. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ PM P2 งวดที่ 2/2562
33. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ PM P2 งวดที่ 2/2562
34. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี DWDM ตรวจสอบพบ CRPC ด้านรับ power ด้านรับสิงห์บุรีต่ำ

ไดอะแกรม DWDM ประจำวัน

1 เมษายน 2562











